Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

S T A R F S L E Y F I

fyrir skipasmíði og skipaviðgerðir (Vélsmiðja Orms og Víglundar) við Ægisgarð 1 og 7, F2000219, rými 01 0101, 02 0101, 03 0101 og 04 0101 og F2227660, rými 01 0101.

Nafn leyfishafa: Vélsmiðja Orms og Víglundar ehf.

Heimilisfang: Kaplahraun 14-16 Póstnúmer: 220

Kennitala: 480998-2789

Útgáfudagur leyfis: 24. október 2024 **Gildir til: 24. október 2036**

Starfsleyfi þetta er gefið út samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari breytingum og laga nr. 93/1995 um matvæli þegar um matvæli er að ræða. Leyfishafi skal hlíta ákvæðum framangreindra laga, einnig laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir með síðari breytingum. Einnig ákvæðum annarra laga, reglugerða og starfsleyfisskilyrða sem um starfsemina kunna að gilda.

Leyfið er einnig gefið út með *Almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi* og *Sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Vélsmiðju Orms og Víglundar ehf. (kt:480998-2789) á athafnasvæði að Ægisgarði 1 og 7.*

Fyrirhugaðar breytingar á húsnæði, framleiðslu eða rekstri skulu gerðar í samráði við Heilbrigðiseftirlit. Við flutning eða eigendaskipti fellur starfsleyfið úr gildi nema nýr rekstraraðili sæki um að leyfið færist yfir á hans nafn.

Framsal þessa leyfis er óheimilt. Skylt er að framvísa starfsleyfinu þegar opinber eftirlitsaðili óskar þess. Starfsleyfi þetta skal hanga uppi á áberandi stað.

Heimilt er að endurskoða starfsleyfi þegar þörf krefur. Leyfishafi skal greiða starfsleyfis- og eftirlitsgjöld samkvæmt gildandi gjaldskrá.

Reykjavík, 24. október 2024

HEILBRIGÐISEFTIRLIT REYKJAVÍKUR

Greinargerð vegna auglýsingar á starfsleyfistillögu og útgáfu starfsleyfis fyrir

Vélsmiðja Orms og Víglundar ehf.

kt. 480998-2789

Kaplahraun 14-16, 220 Hafnarfjörður
vegna skipasmíði og skipaviðgerða.

Málsmeðferð er í samræmi við ákvæði í 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit.

Dags. umsóknar. Sjá kafla 1 hér að neðan.	18. júní 2024
Rekstraraðili, kt.	Vélsmiðja Orms og Víglundar ehf., kt: 480998-2789
Heiti fyrirtækis	Vélsmiðja Orms og Víglundar ehf.
Staðsetning starfsstöðvar, fasteigna- og rýmisnúmar.	Ægisgarður 1, Fastanúmer F2000219, rými 01 0101, 02 0101, 03 0101 og 04 0101, og Ægisgarður 7, Fastanúmer F2227660, rými 01 0101.
Tegund starfsemi	Töluliður 1.2 í 10. viðauka reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit.
Tilefni umsóknar	Ný starfsemi
Staðfesting á samþykki byggingarfulltrúa og samræmi við skipulag. Sjá kafla 2. að neðan.	Fyrirspurn var send á skipulagsfulltrúa 7. ágúst 2024 um hvort fyrri umsögn Stálsmiðjunnar-Framtak gilti einnig fyrir Vélsmiðju Orms og Víglundar. Jákvætt svar barst 11. september 2024. Ekki var óskað sérstaklega eftir umsögn byggingarfulltrúa þar sem um er að ræða sambærilega starfsemi og áður var á lóðinni.
Dags. birtingar auglýsingar, efni tillögunnar, hvar hún var birt og frestur til athugasemda. Sjá kafla 4. hér að neðan.	Auglýsing var birt á vefsíðu HER dagana 17. september – 15. október 2024. Um starfsemina gilda almenn starfsleyfisskilyrði heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og sértæk starfsleyfisskilyrði fyrir Vélsmiðju Orms og Víglundar ehf. (kt: 480998-2789) á athafnasvæði að Ægisgarði 1 og 7.
Starfsemin var háð / var ekki háð málsmeðferð samkvæmt lögum nr. 111/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Sjá nánar í kafla 3 hér að neðan	Á ekki við.
Athugasemdir sem bárust. Hafi athugasemdir borist er gerð grein fyrir þeim í kafla 5. hér að neðan.	Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma.
Hafi verið gerðar breytingar á tillögu að starfsleyfi frá auglýstri tillögu er gerð grein fyrir því í kafla 6. hér að neðan.	Engar breytingar voru gerðar á auglýstri tillögu að starfsleyfi.
Afgreiðslufundur nr., dags. og afgreiðsla. Sjá kafla 7. hér að neðan.	Umsóknin var lögð fyrir 1801. afgreiðslufund HER þann 24. október 2024. Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur
heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is
www.reykjavik.is/heilbrigðiseftirlit
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

VOTTUN HF
ÍST ISO 14001

1. **Móttaka á umsókn**

Umsókn rekstraraðila um starfsleyfi barst Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Umsókn var metin fullnægjandi. Móttaka umsóknar var auglýst á vef heillbrigðiseftirlitsins https://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit/motteknar-umsoknir-um-starfsleyfi.

2. **Samræmi við skipulag og heimila notkun húsnæðis - Umsögn skipulags- og byggingafulltrúa**

Skv. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit skal nýr atvinnurekstur vera í samræmi við gildandi deiliskipulag. Deiliskipulag þarf þó ekki að vera til staðar vegna atvinnurekstrar enda samrýmist starfsemin gildandi aðalskipulagi hvað varðar landnotkun og byggðaþróun og sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar. Skal útgefandi starfsleyfis leita umsagnar viðkomandi skipulagsfulltrúa og byggingafulltrúa um þessa þætti.
Fyrirspurn var send skipulagsfulltrúa þann 7. ágúst 2024 um hvort fyrri umsögn skipulagsfulltrúa vegna Stálsmiðjunnar-Framtaks ehf. myndi einnig gilda fyrir Vélsmiðju Orms og Víglundar ehf. Jákvætt svar skipulagsfulltrúa barst 11. september 2024. Ekki var óskað sérstaklega eftir umsögn byggingarfulltrúa þar sem um er að ræða sambærilega starfsemi og áður var á lóðinni.

3. **Málsmeðferð samkvæmt lögum nr. 111/2021 um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana.**

Starfsemin er ekki háð málsmeðferð samkvæmt lögum nr. 111/2021 um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana.

4. **Opinber auglýsing á starfsleyfistillögu**

Skv. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit skal útgefandi starfsleyfis auglýsa opinberlega á vefsíðu sinni tillögur að starfsleyfi, þ.e. hvers efnis þær eru og hvar megi nálgast þær. Heimilt er að gera skriflegar athugasemdir við tillögur útgefanda starfsleyfis innan fjögurra vikna frá auglýsingu.
Tillaga að starfsleyfi er auglýst á heimasíðu heilbrigðiseftirlitsins https://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit/starfsleyfi-tillogur-i-auglysingu-og-utgefin-leyfi

5. **Athugasemdir sem bárust á auglýsingatíma**

Engar athugasemdir bárust við auglýsta tillögu að starfsleyfi.

6. **Breytingar á tillögu að starfsleyfi**

Engar breytingar voru gerðar á tillögu að starfsleyfi frá auglýstri tillögu.

7. **Ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um útgáfu starfsleyfis** (ákvörðun heilbrigðisnefndar Reykjavíkur ef lagt fyrir nefndina).

Í samræmi við samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar, nr. 1020/2019, nánar tiltekið viðauka 2.2 sem fjallar um embættisfærslur framkvæmdastjóra

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur
heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is
www.reykjavik.is/heilbrigðiseftirlit
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

VOTTUN HF
ÍST ISO 14001

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar, var ofangreind starfsleyfisumsókn lögð fyrir 1801. afgreiðslufund Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur þann 24.10.2024.

1. Kæruleið og kærufrestur

Samkvæmt 1. mgr. 65. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, er heimilt að vísa ákvörðun heilbrigðisnefndar í máli þessu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er varðar kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála fer skv. lögum nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Kæra til úrskurðarnefndarinnar frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunarinnar, sbr. 5. gr. ofangreindra laga. Frestur til að vísa málinu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er einn mánuður frá því kæranda varð kunnugt eða mátti vera kunnugt um ákvörðunina. Kæra skal vera skrifleg og undirrituð.

Reykjavík dags. 20.11.2026
Ívar Örn Árnason, heilbrigðisfulltrúi

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur
heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is
www.reykjavik.is/heilbrigðiseftirlit
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

VOTTUN HF
ÍST ISO 14001